

# Essential Scrivanie

Essential Descks



Il Sistema Essential Scrivanie prevede un programma di arredo ricco e completo per ambienti operativi e semidirezionali e direzionali capace di sintetizzare tutte le richieste dell'utente. Essential Scrivanie è proposta in bianco con piani in melaminico per ambienti moderni ed eleganti. Presenta una gamba metallica in tubolare rettangolare,con profilo ad U rovesciata di grande effetto. Essential Scrivanie con piani sottili in vetro retro verniciato da 10mm. e profilo gamba chiuso e' proposta per ambienti direzionali.

Scrivanie,bench e tavoli riunione

Struttura

La struttura dei tavoli e' ralizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o"U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili. I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato ,in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali. Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm. Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e di fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, Riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench. I tavoli riunione sono solo con fianchi ad "U" rovesciata profondi 160cm. I bench hanno una profondita 165,5cm.Lo spazio centrale tra i piani permette il passaggio dell'elettrificazione.Centralmente i bench sono dotati di schermi divisori in vetro o in tessuto e hanno la possibilità di inserire la gamba centrale decentrata per permettere a piu' operatori un comodo utilizzo dello spazio di lavoro. Le gambe bench possono essere dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Piani di lavoro  
I piani di lavoro sono previsti in nobilitato 18mm di spessore antigraffio ed antiriflesso con bordo perimetrale in ABS raggiato nei colori Rovere Chiaro,Rovere Baltico,Faggio,Bianco,Grigio. E'prevista anche versione con i piani in vetro retro verniciato da 10mm in bianco o in nero. Il fissaggio dei piani avviene tramite apposite staffe di spessoramento che permettono anche al piano stesso di restare sollevato di 8mm per i piani in vetro per i piani in nobilitato di 3mm. I piani di lavoro sono tutti aggrgabili sia in lunghezza che in profondità,consentendo un notevole risparmio economico e di ingombri dello spazio.

Contentitori portanti  
Il programma Essential prevede una serie di contenitori portanti in metallo che si sostituiscono al fianco laterale della scrivania. Questi possono esser sia centrali che finali,con funzioni differenti:cassettiera 4 cassetti più portautility prof.80cm,cassettiera piu' sopralzo a giorno,porta CPU basso singolo e doppio,libreria estraibile.

Accessori  
Sono previsti una serie di accessori:  
-paretine in metacrilato,in vetro o in tessuto.  
-canalizzazioni orizzontali e verticali.  
-passacavi da applicare ai piani.  
-multiprese shuko.  
-cestelli raccogliacavi da applicare sotto i tavoli  
-riunione.  
-torrette di elettrificazione.  
-gonne in nobilitato o in acciaio.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests.. "Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments."Essential Desks Tops" with thin 10mm. glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; its elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.

Descks,benchs and meeting tables  
The structure of tables is in steel rectangular tubular 15/10.Structure's profile is an "U" with 2 adjustable feet min 75cm max 94cm. Desk have 2 beams in steel rectangular tubular 15/10 and 2 beams for lateral smart top.The beams are attached to structure with 2 steel telescopic hands. Meeting Tables are only with "U" profile and depth 160 cm. Depth's bench is 165,5cm.Benchs have glass screens or fabric screens or methacrilate screens. The central structure's bench is back for better use of enviroments.

Work tops  
The 18 mm thick,scratch resistant,antireflective melamine work tops have ABS rounded edgings and they are availabe in the following finishing: white oak wood,baltic oak wood,beech,white,grey.Work tops are also available a mm 10 thick glass version in white glass or black glass .

Supporting Cabinents  
The system includes a range of supporting metal cabinets that place of the legs.They can be both central or final and have different fuctions:cm 80 deep 4 drawer pedestal,pedestal+open cabinet,single or dable CPU,extrable cabinets.

Accessories  
The program includes a wide renge of accessories:  
-methacrilate or fabric screens.  
-horizontal and vertical vertebrae for cables.  
-port Holes to be applied  
-cables managment trays to be applied under meeting tables  
Shuko multi-plugs-  
Electification towers  
Steel or melamine modesty panels for single tables.

| Colori metallo/Metal colours    | Colori nobilitato/Melamine         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| AL Alluminio/Aluminium          | RS Rovere sbiancato/White Oak Wood |
| AN Antracite/Anthracite         | RB Rovere baltico/Baltic Oak Wood  |
| BI Bianco/White                 | FG Faggio/Beech                    |
|                                 | BA Bianco/White                    |
| Colori vetro/Glass colours      | GR Grigio/Grey                     |
| VT Vetro satinato/Etched Glass  |                                    |
| VB Vetro Bianco /White Glass    | Colori tessuto/Fabric colours      |
| VN Vetro Nero/Black Glass       | GA Giallo/Yellow                   |
|                                 | VE Verde/Green                     |
| Colori metacrilato/Methacrilate | AR Arancione/Orange                |
| OP Opaco/Matt                   | BL Blu/Blue                        |
| TR Trasparente/Transparent      | GR Grigioiallo/Grey                |
|                                 | VI Viola/Violet                    |

# Essential Scrivanie

## Essential Descks

La struttura dei tavoli e' realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.




I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato, in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali.

Le gambe ad U possono essere dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..

"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with 10mm thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; it is elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.



# Essential Scrivanie

## Essential Descks

La struttura dei tavoli e' realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.


I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato, in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali.

Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..

"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with 10 mm thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; it is elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.



# Essential Postazioni in linea

## Essential aligned workstations

La struttura dei tavoli e' realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.


I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato, in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali.

Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..

"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; its elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.



# Essential Postazioni in linea con contenitori portanti

## Essential aligned workstations with supporting elements

La struttura dei tavoli e' realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.


I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato, in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali.

Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..

"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; its elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.



# Essential Postazioni in linea con contenitori portanti

## Essential aligned workstations with supporting elements

La struttura dei tavoli è realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad anello chiuso o "U" rovesciata. Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.


I fianchi ad anello chiuso sono dotati di piedini circolari cromati e possono accogliere all'interno dei pannelli di finitura in nobilitato, in lamiera o in vetro tramite apposite staffe laterali.

Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94 cm.

Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie dotate di allunghi laterali sono in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.

The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..

"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; its elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.



# Essential Bench e Tavoli riunione

## Essential Bench and Meeting Tables

La struttura dei tavoli e' realizzata in tubolare rettangolare 15/10 ad "U" rovesciata.

Ogni fianco è dotato di due piedini regolabili.


Le gambe ad U sono tutte dotate di predisposizione per meccanismo telescopico estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.

Le travi sono 8 per i bench, 2 per gli allunghi laterali in tubolare di acciaio trafilato spessore 15/10 e si fissano ad i fianchi tramite apposite manine saldate da 3mm di spessore. La manina saldata al suo interno può essere dotata di un cannocchiale telescopico che permette l'unione sequenziale di più scrivanie, riducendo notevolmente gli ingombri delle sequenze di scrivanie o bench.


La gamba centrale Bench è decentrata permettendo un piu' facile utilizzo degli spazi da parte degli operatori.






The "Essential Descks System" is a rich and complete working system for operative and direction environments able to synthesize all costumer requests..






"Essential Desk Tops" comes with white melamine tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very impressive, for modern and elegant environments. "Essential Desks Tops" with thin glass tops and closed U shaped legs is suitable for executive environments; its elegant and strong design, bright nickel or chromate, perfectly goes with all the most refined environments.











Tavolo riunione













| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article | descrizione<br>description                                                                                                                                                  | struttura<br>frame                                        | Colori Piano<br>Colour Top                  |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    |                     | Scrivanía con struttura verniciata<br>Coated structure desk                                                                                                                 | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN              | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD0255<br>BGD0265  | cm.160x80xh75    colli 3 kg 42 (M) kg 56 (VT) mc 0,29<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 46 (M) kg 68 (VT) mc 0,31                                                              |                                                           |                                             |                                                          |  |
|    |                     | Scrivanía rettangolare collegabile in linea con<br>struttura verniciata BGD0255 / BGD0265<br>Coated aligned structure desk                                                  | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN              | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD0355<br>BGD0356  | cm.160x80xh75    colli 3 kg 35 (M) kg 49 (VT) mc 0,29<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 39 (M) kg 61 (VT) mc 0,31                                                              |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                     | Tavolo allungo collegabile con struttura verniciata<br>Extended aligned table with coated structure                                                                         | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN              | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD0305             | cm.60x80xh75    colli 3 kg 15 (M) kg 20 (VT) mc 0,10                                                                                                                        |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                     | Schermo divisorio con staffe per scrivania singola<br>con profilo superiore in alluminio porta accessori<br>Dividing sreen with stirrups for single desk                    | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI | metacrilato<br>methacrilate<br><br>OP<br>TR | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD0000<br>BGD0000  | cm.160xh50    colli 1 kg 15 mc 0,04                                                                                                                                         |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                     | Schermo divisorio con staffe doppie per scrivania<br>doppia con profilo superiore in alluminio porta<br>accessori<br>Dividing sreen with douple stirrups for douple<br>desk | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI | metacrilato<br>methacrilate<br><br>OP<br>TR | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD0322<br>BGD0321  | cm.160xh50    colli 1 kg 16 mc 0,04                                                                                                                                         |                                                           |                                             |                                                          |  |

| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article  | descrizione<br>description                                                                                       | struttura<br>frame                                        | Colori Piano<br>Colour Top                  |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    |                      | Postazione bench per 2/4 operatori<br>Bench workstation for 2/4 operators                                        | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    |                                             | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGA0130<br>BGA0180   | cm.160x165,5xh75      colli 9 kg 122(M) mc 1,10<br>cm.180x165,5xh75      colli 9 kg 130(M) mc 1,18               |                                                           |                                             |                                                          |  |
|    |                      | Postazione bench per 4/8 opertori<br>Bench workstation for 4/8 operators                                         | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    |                                             | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGA0300<br>BGA0305   | cm.320x165,5xh75      colli 15 kg 199(M) mc 1,56<br>cm.360x165,5xh75      colli 15 kg 203(M) mc 1,62             |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                      | Postazione bench per 8/12 operatori<br>Bench workstation for 8/12 operators                                      | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI                    |                                             | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGA0520<br>BGA0525   | cm.480x165,5xh75      colli 22 kg 250(M) mc 1,77<br>cm.540x165,5xh75      colli 22 kg 282(M) mc 1,82             |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                      | Schermo divisorio in tessuto per bench<br>Fabric sceen for bench                                                 | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI | metacrilato<br>methacrilate<br><br>OP<br>TR | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     | BGD00082<br>BGD00081 | cm.160xh30      colli 1 kg. 7.1 kg. 8,5 kg 6,9 mc 0,03<br>cm.180xh30      colli 1 kg. 7.9 kg. 9.6 kg 7.7 mc 0,03 |                                                           |                                             |                                                          |  |
|  |                      | Schermo divisorio laterale per bench<br>Lateral sceen for bench                                                  | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI | metacrilato<br>methacrilate<br><br>OP<br>TR |                                                          |  |
|                                                                                     | BGA00086             | cm.80xh30      colli 1 kg 4 mc 0,05                                                                              |                                                           |                                             |                                                          |  |

| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article | descrizione<br>description                                                                                                        | struttura<br>frame                     | Colori Piano<br>Colour Top                                |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    | BGA0308             | Postazione bench con struttura decentrata per 6/8 operatori<br>Bench workstation with decentralized structure for 6/8 operators   | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI |                                                           | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.320x165,5xh75      colli 9 kg 195mc 1,57                                                                                       |                                        |                                                           |                                                          |  |
|    | BGA0510             | Postazione bench con struttura decentrata per 12/16 operatori<br>Bench workstation with decentralized structure for 6/8 operators | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI |                                                           | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.480x165,5xh75      colli 9 kg 245 mc 1,77                                                                                      |                                        |                                                           |                                                          |  |
|  | BGA00090            | Schermo divisorio unico in vetro per postazione bench doppia<br>Glass screen for double bench workstation                         | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass                                            |                                                          |  |
|                                                                                     |                     | cm.320xh33,7 sp 1,2      colli 1 kg 41 (VT) mc 0,14                                                                               |                                        |                                                           |                                                          |  |
|  | BGA00060            | Schermo divisorio in tessuto per bench<br>Fabric sceen for bench                                                                  | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI |                                                          |  |
|                                                                                     |                     | cm.320xh50      colli 1 kg 30mc 0,14                                                                                              |                                        |                                                           |                                                          |  |
|  | BGA00092            | Schermo divisorio doppio in vetro per postazione bench doppia<br>Double glass screen for double bench workstation                 | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass                                            |                                                          |  |
|                                                                                     |                     | cm.480xh33,7 sp 1,2      colli 1 kg 62 (VT) mc 0,02                                                                               |                                        |                                                           |                                                          |  |

| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article | descrizione<br>description                                                                                                             | struttura<br>frame                     | Colori Piano<br>Colour Top                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|    | BGA00065            | Schermo divisorio doppio in tessuto per postazione bench doppia<br>Double fabric screen for double bench workstation<br><br>cm.480xh75 | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | tessuto<br>fabric<br><br>GA<br>VE<br>AR<br>BL<br>GR<br>VI |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|    | BGA<br>BGA          | Canalina in acciaio traforato verniciato<br>Metal micro horizontal cable colletion<br><br>cm.124x28xh8<br>cm.144x28xh8                 | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|  |                     | canalina raccogli cavi BASIC-ModelMetal<br><br><br>cm.160x12xh8<br>cm.180x12xh8                                                        | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |
|                                                                                     |                     |                                                                                                                                        |                                        |                                                           |  |  |

| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article | descrizione<br>description                                                                                       | struttura<br>frame | Colori Piano<br>Colour Top |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|    |                     | Scrivania con struttura verniciata<br>Coated structure desk                                                      | metallo<br>metal   | vetro<br>glass             | nobilitato<br>melamine     |  |
|                                                                                     | BGD055<br>BGD056    | cm.160x80xh75    colli 3 kg 48(M) kg 62 (VT) mc 0,29<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 52(M) kg 76 (VT) mc 0,31     | AL<br>AN<br>BI     | VB<br>VN                   | RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|    |                     | Scrivania rettangolare collegabile in linea con<br>struttura verniciata<br>Coated aligned structure desk         | metallo<br>metal   | vetro<br>glass             | nobilitato<br>melamine     |  |
|                                                                                     | BGD0000<br>BGD0000  | cm.160x80xh75    colli 3 kg 38 (M) kg 52 (VT) mc 0,19<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 42 (M) kg 66 (VT) mc 0,20   | AL<br>AN<br>BI     | VB<br>VN                   | RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|  |                     | Tavolo allungo collegabile con struttura verniciata<br>Extended aligned table with coated structure              | metallo<br>metal   | vetro<br>glass             | nobilitato<br>melamine     |  |
|                                                                                     | BGD0105<br>BGD0115  | cm.60x80xh75    colli 3 kg 15 (M) kg 20 (VT) mc 0,29<br>cm.80x80xh75    colli 3 kg 17 (M) kg 22 (VT) mc 0,29     | AL<br>AN<br>BI     | VB<br>VN                   | RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|  |                     | Postazione singola con cassettiera sotto piano<br>Single workstation with subplan pedestal                       | metallo<br>metal   | vetro<br>glass             | nobilitato<br>melamine     |  |
|                                                                                     | BGC455<br>BGC465    | cm.160x80xh75    colli 3 kg 91 (M) kg 105 (VT) mc 0,29<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 95 (M) kg 110 (VT) mc 0,29 | AL<br>AN<br>BI     | VB<br>VN                   | RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|  |                     | Postazione singola con libreria sotto piano<br>Single workstation with subplan bookcase                          | metallo<br>metal   | vetro<br>glass             | nobilitato<br>melamine     |  |
|                                                                                     | BGL455<br>BGL465    | cm.160x80xh75    colli 3 kg 90 (M) kg 104 (VT) mc 0,29<br>cm.180x80xh75    colli 3 kg 94 (M) kg 109 (VT) mc 0,29 | AL<br>AN<br>BI     | VB<br>VN                   | RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |

| Librerie<br>Cabinets                                                                | articolo<br>article | descrizione<br>description                                                                                                 | struttura<br>frame                     | Colori Piano<br>Colour Top     |                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|    | BGD855<br>BGD856    | Postazione doppia con cassettiere portanti sottopiano<br>Aligned double workstation with subplain pedestals                | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.320x80xh75    colli 3 kg 182 (M) kg 210 (VT) mc 2.1<br>cm.360x80xh75    colli 3 kg 190 (M) kg 220 (VT) mc 2.4           |                                        |                                |                                                          |  |
|    | BGD0000<br>BGD0000  | Postazione doppia con libreria centrale portante sottopiano<br>Aligned double workstation with central supporting bookcase | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.320x80xh75    colli 3 kg 130(M) kg 158(VT) mc 1,4<br>cm.360x80xh75    colli 3 kg 130(M) kg 177(VT) mc 1,9               |                                        |                                |                                                          |  |
|  | BGD000<br>BGD000    | Scrivania singola con cassetteria portante affiancata<br>Single workstation with supporting lateral pedestals              | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.200x80xh75    colli 3 kg 92 (M) kg 96 (VT) mc 0,50<br>cm.220x80xh75    colli 3 kg 109 (M) kg 111 (VT) mc 0,51           |                                        |                                |                                                          |  |
|  | BGC000<br>BGC000    | Postazione singola con libreria portante laterale<br>Single workstation with supporting lateral bookcase                   | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.200x80xh75    colli 3 kg 92 (M) kg 96 (VT) mc 0,50<br>cm.200x80xh75    colli 3 kg 109 (M) kg 111 (VT) mc 0,51           |                                        |                                |                                                          |  |
|  | BGC055<br>BGC065    | Postazione doppia con cassttiere portanti laterali<br>Double aligned workstation with supporting lateral pedestals         | metallo<br>metal<br><br>AL<br>AN<br>BI | vetro<br>glass<br><br>VB<br>VN | nobilitato<br>melamine<br><br>RS<br>RB<br>FG<br>BA<br>GR |  |
|                                                                                     |                     | cm.400x80xh75    colli 3 kg 204 (M) kg 232 (VT) mc 1,7<br>cm.440x80xh75    colli 3 kg 210 (M) kg 240 (VT) mc 2,0           |                                        |                                |                                                          |  |

